## Налаштування The Bat!

Середа, 05 січня 2011, 00:01

## Инструкция по настройке электронной почты The Bat

## Запустите программу The Bat.

Выберите в меню Ящик -> Новый почтовый ящик.



Появится диалог "Создание почтового ящика".

В появившемся окне, введите название почтового ящика и нажмите "Далее".

-

-			
Введите название ящика и выберите для него каталог. Убедитесь, что это название не используется другим ящиком. Если в каталоге			
уже находятся файлы конфигурации почтового ящика, данные из этих файлов будут использованы в качестве значений по умолчанию			
для последующих шагов.			
азвание ящика	3:		
Иван Петров			
10			
Каталог почтового ящика:			
<по умолчания	0>		
 <по умолчанин	0>		
_ <по умолчанин	о> 		
<по умолчанин	о> Обзор По умолчанию		
 <по умолчанин	о> бзор По умолчанию		

Вводим своё имя (имя которое будет стоять в заголовке письма, которое получит адресат) и адрес электронной почты.

🐱 Создание нового почтового ящика	×			
Введите данные e-mail. Эта информация будет использоваться по умолчанию в ваших письмах для формирования данных об отправителе.				
Имя и фамилия: (напр., John G. Doe) Адрес e-mail: ivan@ic.km.ua				
Организация:				
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена				

В следующей вкладке нужно ввести:

Для доступа к почтовому серверу используйте протокол: POP3 Сервер для получения почты - **mail.ic.km.ua** Адрес сервера SMTP - **mail.ic.km.ua** 

🖲 Создание нового почтового ящика 🛛 💽			
Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки писем, POP3-сервер используется для получения писем.			
<ul> <li>Для доступа к почтовому серверу используйте протокол:</li> <li>● POP3 - Post Office Protocol v3</li> <li>● IMAP4 - Internet Message Access Protocol</li> <li>● MAPI - Microsoft Exchange Server</li> </ul>			
Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):			
mail.ic.km.ua			
Адрес сервера SMTP (например, smtp.domain.tld):			
mail.ic.km.ua			
Мой сервер SMTP требует аутентификации			

Далее нужно ввести свой **адрес почты полностью**, а так же указать пароль.

Проверьте, чтобы параметр "Оставлять письма на сервере" не был включен, иначе одни и те же письма Вы будете получать по нескольку раз.

🖲 Создание нового почтового ящика				
Укажите данные учётной записи на сервере РОРЗ. Если выбран метод АРОР, убедитесь, что этот метод поддерживается на сервере. Если поле пароля оставить пустым, пароль будет запрошен во время попытки получить доступ к серверу.				
Пользователь: ivan@ic.km.ua Пароль:				
Использовать шифрованный метод аутентификации (АРОР) Оставлять письма на сервере				
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена				

Способ подключения к Интернет через "Локальную сеть..."

укажите способ подключения к интернет. Убедитесь что протокол TCP/IP установлен и правильно настроен на Вашей машине.				
⊙ Через докальную сеть или сое,	динение вручную			
Через Удаленный доступ:		*		
Разрывать связь по окончании передачи почты				

## Готово!

🗑 Создание нового почтового ящика 🛛 🔀				
Первоначальная настройка почтового ящика завершена. Вы можете проверить остальные свойства почтового ящика, такие как шаблоны, управление письмами, прямо сейчас или сделать это позже. Нажмите кнопку "Готово", чтобы добавить этот почтовый ящик в список.				
Хотите проверить остальные свойства почтового ящика? <ul> <li>Нет</li> <li>Да</li> </ul>				
< <u>Н</u> азад <u>Готово</u> Отмена				

В результате получаем новый почтовый ящик.

🖹 The Bat!				
	<u>И</u> нструменты <u>В</u> ид Св <u>о</u> йства ?			
Название Нел Иван Петров Входящие Исходящие Со Отправленные Корзина Входящие - Известны	•       •			
Все (Непрочитано (Виртуальное /	Все Непрочитанные			
Нет загруженных писем				
🕼 Иван Петров	×			